



EDELSTAHL-HANDLAUF SM-500 -steckbar -
STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-500 -combinable-


Typ / Type	SM-500 (Steckhülsen)	SM-500 (sleeves to combine)	
Werkstoff <i>Material</i>	1.4301 geschliffen	AISI 304 satinated	
Ausführung <i>Finish</i>	Edelstahl geschliffen, auf Wunsch Edelstahl poliert/Edelstahl poliert titanium-beschichtet oder geschliffen titanium-beschichtet.	<i>stainless steel satinated, at request stainless steel polished, at request stainless steel polished, stainless steel polished titanium- coated - or satinated titanium-coated</i>	
Best.-Nr. <i>Order-No.</i>	Art.-Nr. <i>Art.-No.</i>	Benennung	Specification
500/1	1189	Handlauf-Rohr \varnothing 36 mm x 2 mm	<i>handrail-tube \varnothing 36 mm x 2 mm</i>
500/2	1292	Mittelstütze \varnothing 40 mm	<i>middle support \varnothing 40 mm</i>
500/4	1293	Endstütze/rechts seitlich geschlossen \varnothing 40 mm	<i>end support/right closed on one side \varnothing 40 mm</i>
500/5	1294	Endstütze/links seitlich geschlossen \varnothing 40 mm	<i>end support/left closed on one side \varnothing 40 mm</i>
500/6	1161	Endstück gebogen/ links \varnothing 40 mm	<i>tail and bend/ left \varnothing 40 mm</i>
500/7	1162	Endstück gebogen/ rechts \varnothing 40 mm	<i>tail and bend/ right \varnothing 40 mm</i>
500/10	1295	Hülsenbogen/links \varnothing 40 mm	<i>bushing bend/left \varnothing 40 mm</i>
500/11	1296	Hülsenbogen/rechts \varnothing 40 mm	<i>bushing bend/right \varnothing 40 mm</i>
500/12	1097	Flansch	<i>flange</i>
500/13	1298	Hülse	<i>bushing</i>
500/14	1290	Flansch-Abdeckung	<i>flange covering</i>
Preise / <i>Prices</i>	auf Anfrage		<i>on demand</i>
Lieferzeit / <i>Delivery time</i>	aus freibleibendem Vorrat		<i>while stocks last</i>













Einbaubeispiel SM-500
Example vor Installation SM-500

Alle Teile sind untereinander kombinier- und austauschbar (steckbar).
Die Gesamtlänge sowie die Anzahl der Mittelstützen richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.

*All parts can be combined and exchanged with each other (combinable).
The total length as well as the number of the middle supports vary according to the individual need.*



EDELSTAHL-HANDLAUF SM-500 -steckbar -
STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-500 -combinable-

Best.-Nr. Order-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Benennung Specification		
500/1	1189	Handlauf-Rohr Ø 36 mm x 2 mm <i>handrail tube Ø 36 mm x 2 mm</i>		
500/2	1292	Mittelstütze Ø 40 mm mit Hülse <i>middle suport Ø 40 mm with bushing</i>	 <p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6 <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	
500/4	1293	Endstütze/rechts Ø 40 mm mit Hülse seitlich geschlossen <i>endsupport/right Ø 40 mm with bushing closed on one side</i>	 <p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6 <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	
500/5	1294	Endstütze/links Ø 40 mm mit Hülse seitlich geschlossen <i>endsupport/left Ø 40 mm with bushing closed on one side</i>	 <p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6 <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	
500/6	1161	Endstück Ø 40 mm gebogen/links mit Hülse <i>endsupport Ø 40 mm bend/left with bushing</i>	 <p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6 <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	
500/7	1162	Endstück Ø 40 mm gebogen/rechts mit Hülse <i>endsupport Ø 40 mm bend/right with bushing</i>	 <p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6 <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	

EDELSTAHL-HANDLAUF SM-500 -steckbar -
STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-500 -combinable-

Best.-Nr. Order-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Benennung Specification		
100/10	1094	Hülsenbogen Ø 44 mm links mit Hülse <i>bushing bend Ø 44 mm left with bushing</i>	<p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6 <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	
100/11	1095	Hülsenbogen Ø 44 mm rechts mit Hülse <i>bushing bend Ø 44 mm right with bushing</i>	<p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6 <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	